

# BLACK FOREST QUAD®

Can-Am (BRP) Outlander 800R (Xxc)

ATV



## BLACK FOREST QUAD®-Testbericht: Can-Am Outlander™ 800R Xxc

„Seit seinem Markteintritt ist der Bombardier Outlander der König der Sport Utility Vehicle, also der ATVs für den Abenteuer- und Sport-Einsatz. Die Fahrwerksgeometrie mit der einzigartigen hinteren Schwingenaufhängung ergibt unserer Meinung nach ohnehin eines der besten 4x4 Fahrwerke auf dem Markt. Hochwertiger, besser, stärker und schneller gibt es momentan in dieser Kategorie nicht.“

**Den neuesten ATV-Sporthammer schwingt Can-Am ab Herbst 2010: Der Outlander ist in einer Rennversion verfügbar! Verbaut werden Rennkomponenten, die auf den Erfahrungen aus der amerikanischen GNCC-Rennserie basieren. Geklaut hat Can-Am zudem bei sich selbst und vieles der Cross-Country-Racing-Version des Outlanders entspricht technisch bis auf wenige Ausnahmen dem Renegade Xxc:**

Die aggressive Front-Optik wird durch den hochgezogenen Baja-Bumper erreicht, Einstellbare 2-stufige Servolenkung + Beadlock-Felgen (Für höchste Belastungen ist der Reifen zusätzlich mit der Felge verschraubt) + Stabilisator vorne (dadurch erhöht sich die Fahrzeugstabilität gerade bei sehr hohen Geschwindigkeiten immens). Fahrwerk vorne: KYB HPG Piggyback-Federung; Fahrwerk hinten: KYB HPG Aufhängung mit ausgelagertem Reservoir beide mit Zug- und Druckstufeneinstellung, Aluminium-Unterbodenschutz, Handprotektoren, Kegelpprofil-Lenker aus Aluminium mit Lenkerbrückenpolster, Sitzbezug im X-Design.

Der Can-Am Outlander™ ist für den Einsatz im Straßenverkehr mit einer Europa-Zulassung (EEC-Homologation) ab Werk bzw. nationaler Zugmaschinen-Zulassung (ZM) mit offener Leistung erhältlich.“

Die ersten **can-am 2011-Modelle** bereits ab September 2010 erhältlich!

Verfügbare Farbvarianten / Motive: **Outlander 800 R EFI XXC**



Outlander 800R X xc



Outlander 800R X xc



Outlander 800R X xc

Technische Daten / Spezifikationen: **Outlander 800R (XXC)**

### Antrieb

Typ	2 Zylinder 4-Takt, EFI
Hubraum	800ccm
Leistung	52kW / 71PS (ZM)
Kühlung	Wasser
Starter	elektrisch
Getriebe	Automatik CVT (H/L/N/R/P)
Antrieb	4x4 zuschaltbar (ViscoLok®), Kardan
km/h	62 (EU), 125 (ZM)
Schmierung	Trockensumpf

### Maße und Gewichte



Kaufberatung?  
**KATEGORIE 4**

» Preisliste (06/10)

Trockengewicht	290kg
Höhe	1143mm
Länge	2184mm
Breite	1168mm
Bodenfreiheit	236mm
Radstand	1295mm
Tank	16,3 Liter



» Kontakt / Anfahrt

#### Fahrwerk

Reifen (Vo/Hi)	25x8-12 / 25x10-12
Bremsen (Vo/Hi)	2 Scheiben / 1 Scheibe (hydraulisch)
Vorderachsenty	Doppelter Dreieckslenker
Hinterachsenty	TTI Einzelradaufhängung

#### Zuladung

Anhängelast	100kg (590kg)
Sitzplätze	1 (EU) / 2 (ZM)
Zulassung als	EEC Homologation (EU) / Zugmaschine (ZM)

» [Zubehör-/Tuningteile für alle Can-Am \(BRP\) Outlander™ Modelle im Online Shop!](#)



Irrtümer, Änderungen und Schreibfehler vorbehalten.

Seite als **.PDF**