



## BLACK FOREST QUAD®-Testbericht: Can-Am Outlander™ 800R XT / XT-P

"Seit seinem Markteintritt ist der Bombardier Outlander der König der Sport Utility Vehicle, also der ATVs für den Abenteuer- und Sport-Einsatz. Jetzt gibt es den Outlander 800R EFI: Die höchste Motorleistung, der immense Hubraum und die höchste Endgeschwindigkeit, die jemals in ein Serien-ATV verpflanzt wurden. Das Fahrwerk ist unserer Meinung nach ohnehin eines der besten 4x4 Fahrwerke auf dem Markt. Hochwertiger, besser, stärker und schneller gibt es momentan in dieser Kategorie nicht."

### Neben der "XT"-Version ist der Outlander auch in der "XT-P"-Version erhältlich:

"**XT**": Die aufpreispflichtigen XT-Modelle des Outlander 800R oder 800R Max sind ab Werk bereits mit einer BRP (Warn) XL 3000 Seilwinde, einer Servolenkung (2-stufig einstellbar), einer 650 Watt Lichtmaschine, Alufelgen, Radialbereifung, Handprotektoren sowie Front- und Heckbumpfern ausgerüstet.

"**XT-P**": Die etwas sportlicheren XT-P-Modelle verfügen neben der XT-Ausstattung über schwarz lackierte Kunststoffteile, Kotflügelverbreiterungen und 2-farbig lackierten Aluminium-Felgen.

Der Can-Am Outlander™ ist für den Einsatz im Straßenverkehr mit einer Europa-Zulassung (EEC-Homologation) ab Werk bzw. nationaler Zugmaschinen-Zulassung (ZM) mit offener Leistung erhältlich."

### Verfügbare Farbvarianten / Motive: Outlander 800 R EFI XT/XT-P



### Technische Daten / Spezifikationen: Outlander 800R (XT / XT-P)

#### Antrieb

Typ	Rotax®, 2 Zylinder 4-Takt, EFI
Hubraum	800ccm
Leistung	52kW / 71PS (ZM)
Kühlung	Wasser
Starter	elektrisch
Getriebe	Automatik CVT (H/L/N/R/P)
Antrieb	4x4 zuschaltbar (ViscoLok®), Kardan
km/h	62 (EU), 125 (ZM)
Schmierung	Trockensumpf

#### Maße und Gewichte

Trockengewicht	303kg
Höhe	1143mm
Länge	2184mm
Breite	1168mm
Bodenfreiheit	236mm
Radstand	1295mm
Tank	20 Liter

#### Fahrwerk

Reifen (Vo/Hi)	26x8-12 / 26x11-12
Bremsen (Vo/Hi)	2 Scheiben / 1 Scheibe (hydraulisch - innenliegend)
Vorderachsentypp	Doppelter Dreieckslenker
Hinterachsentypp	TTI Einzelradaufhängung

#### Zuladung

Anhängelast	100kg (590kg)
Sitzplätze	1 (EU) / 2 (ZM)
Zulassung als	EEC Homologation (EU) / Zugmaschine (ZM)



Preisliste

Aktionspreise (!)



Kontakt / Anfahrt

» [Zubehör-/Tuningteile für alle Can-Am \(BRP\) Outlander™ Modelle im Online Shop!](#)

